


DIGITAL PACK STORE PERÚ




DIGITAL PACK STORE PERÚ

Teléfono: _____

Fecha: _____

Nota:
*Ubicación de tapacanto en la pieza:

D = Canto Delgado
G = Canto Grueso



Item	Esp.	Material	Cant.	Largo	Ancho	L1	L2	A1	A2	Observaciones
1		/WE18: TEXTO	1	377	223	D	D	D	D	-
2		/WE18: TEXTO	1	377	240	-	-	D	D	-
3		/WE18: F/C	4	402	168	D	D	-	-	R(L2,18,4,8)
4		/WE18: C/C	4	449	168	D	D	D	D	R(L2,18,4,8)
5		/WE18: TEXTO	1	459	194	D	D	D	D	-
6		/WE18: TEXTO	1	459	196	D	D	D	D	-
7		/WE18: TEXTO	1	464	67	D	D	-	-	-
8		/WE18: 2.BAS	1	481	463	D	D	D	D	-
9		/WE18: TECHO	1	499	377	D	D	D	D	-
10		/WE18: TEXTO	1	499	499	D	D	D	D	-
11		/WE18: 1.PRNT	2	500	465	D	D	D	-	-
12		/WE18: TEXTO	1	714	281	D	D	D	-	-
13		/WE18: 1.PRNT	1	732	549	D	D	D	-	-
14		/WE18: VERTICAL	2	748	378	D	-	-	-	-
15		/WE18: TEXTO	1	973	449	D	D	D	D	-
16		/WE18: MESA	1	992	547	G	D	G	D	-
17		/WE18: TEXTO	1	1249	499	D	D	D	D	-

* Todas las medidas son expresadas en milímetros (1M=1000mm)
* Corte mínimo sin tapacanto 250 mm X 100 mm.
* Considerar descuentos para tapacanto grueso 3mm X lado.
* Tamaño mínimo de pieza a enchapar 250mm X 250mm.
* Especificar número de perforaciones en la columna de observaciones. Ejm. 3 perf (1200)
* Metraje mínimo para tapacantos: 1 metro lineal.
Todos los retazos serán entregados al cliente.
Si al momento del recojo el cliente desea cortar los retazos o rectificar medidas ya cortadas, éstos tendrán con costo según tarifario y se realizará un nuevo proceso de optimización. El cliente tendrá hasta 7 días calendario para recoger el pedido. Si el cliente no adquiere el canto en PROMART y desea que realicemos el servicio de tapacanteado, éste tendrá un costo según tarifario.

DIGITAL PACK STORE PERÚ

ORIGINAL


Nombre del Cliente: _____

Teléfono: _____

Fecha: _____

Nota:
*Ubicación de tapacanto en la pieza:

D = Canto Delgado
G = Canto Grueso



Item	Esp.	Material	Cant.	Largo	Ancho	L1	L2	A1	A2	Observaciones
1		/BL3: FONDO	2	428	416	-	-	-	-	-

* Todas las medidas son expresadas en milímetros (1M=1000mm)
* Corte mínimo sin tapacanto 250 mm X 100 mm.
* Considerar descuentos para tapacanto grueso 3mm X lado.
* Tamaño mínimo de pieza a enchapar 250mm X 250mm.
* Especificar número de perforaciones en la columna de observaciones. Ejm. 3 perf (1200)
* Metraje mínimo para tapacantos: 1 metro lineal.
Todos los retazos serán entregados al cliente.
Si al momento del recojo el cliente desea cortar los retazos o rectificar medidas ya cortadas, éstos tendrán con costo según tarifario y se realizará un nuevo proceso de optimización. El cliente tendrá hasta 7 días calendario para recoger el pedido. Si el cliente no adquiere el canto en PROMART y desea que realicemos el servicio de tapacantado, éste tendrá un costo según tarifario.